



Řád veřejného pohřebiště v Příbyslavicích

Zastupitelstvo obce Příbyslavice vydává dne 16. 6. 2017 usnesením č. 1/203/2017 podle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), a v souladu s ust. § 19 cit. zákona a ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., tento řád veřejného pohřebiště (*dále jen řád*).

I. Úvodní ustanovení

1. Řád upravuje provoz pohřebiště v Příbyslavicích na pozemcích parcelní číslo 85 – ostatní plocha o výměře 1313 m², parcelní číslo 86/2 – ostatní plocha o výměře 537 m², parcelní číslo 87 – ostatní plocha o výměře 1011 m² s márnicí na stavebním pozemku č. 149 o výměře 20 m² v k. ú. Příbyslavice nad Jihlavou.
2. Provozovatelem pohřebiště je Obec Příbyslavice.
3. Řád pohřebiště je závazný pro provozovatele, návštěvníky a další subjekty, zajišťující pohřební služby a služby týkající se nájmu hrobových míst.

II. Provozní doba pohřebiště

Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti není stanovena. Pohřebiště je veřejnosti přístupné po celý den.

III. Pořádek na pohřebišti

1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Děti do 10 let mají na pohřebišti přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
3. Na pohřebišti je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami, a jinými zvířaty.
4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
5. Přístup na pohřebišti nebo do jeho části může provozovatel pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
6. Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebišti vjíždět pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Parkování vozidel v areálu hřbitova není dovoleno.
7. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy, cesty a místa kolem hrobových míst není dovoleno.

8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
9. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálech pohřebišť pít vodu ze studní. Tato voda je určena k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech.
10. Odpadky je třeba ukládat na stanovená místa. Věnce, kytice, rostlinný materiál se ukládá do velkoobjemového kontejneru u vchodu na nový hřbitov, kelímky, sklo, plasty je třeba ukládat do černého kontejneru u hlavního vchodu na starý hřbitov.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí provozovatel pohřebiště.

IV. Povinnosti a činnost provozovatele pohřebiště a rozsah poskytovaných služeb

1. Povinnosti provozovatele veřejného pohřebiště v souvislosti s pronájmem hrobových míst:

- a) předat nájemci číselně označené hrobové místo
- b) zajistit přístup k hrobovému místu
- c) umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení nebo hrobky za podmínek stanovených v bodě VIII.
- d) zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné, napří v důsledku živelní pohromy,
- e) bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště. V takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možnou pouze po nezbytně nutnou dobu, dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele pohřebiště a vznikne-li škoda, je provozovatel pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

Provozovatel pohřebiště je dále povinen provozovat pohřebiště v souladu se zveřejněným řádem pohřebiště, zákonem o pohřebnictví a zvláštními právními předpisy, stanovit stejné podmínky pro sjednocení nájmu hrobového místa pro každého nájemce, v případě zákazu pohřbívání bezodkladně písemně informovat nájemce hrobových míst a současně informovat veřejnost, v případě rušení pohřebiště postupovat podle § 20, zákona o pohřebnictví.

2. Provozovatel pohřebiště poskytuje zejména následující služby:

- a) pronájem hrobových míst
- b) vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků
- c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní zeleně
- d) zajišťování likvidace odpadu
- e) zajišťování dodávky vody na hřbitov
- f) výkopové práce související s pohřbením a exhumací
- g) pohřbívání do hrobů nebo hrobek
- h) provádění exhumací
- i) ukládání zpopelněných lidských ostatků

Výkopové práce související s pohřbením a exhumací může provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba se souhlasem provozovatele pohřebiště.

V. Povinnosti nájemce hrobového místa

Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1. Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku VIII. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas provozovatele pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat provozovateli pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.
2. Provádět údržbu pronajatého hrobového místa, neprodleně provádět opravy hrobového příslušenství, pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek ostatních lidí.
3. Do veřejné zeleně zasahovat pouze se souhlasem provozovatele pohřebiště.
4. Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.
5. Oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů, potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.
6. Strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem pohřebiště.
7. Kromě hrobového místa je povinen se starat i o okolní část přiléhající ke hrobu a to z každé boční strany, před i za hrobovým místem.
8. Odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit sám.
9. Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem VI.

VI. Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze osoba k tomu určená a se souhlasem provozovatele pohřebiště. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Taktéž zpopelněné lidské ostatky lze ukládat jen se souhlasem provozovatele.
2. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách lze provádět pouze se souhlasem krajské hygienické stanice.
3. Provozovatel pohřebiště stanovuje tato pravidla pro pohřbívání v rakvích
 - a) pro pohřbívání do země musí být rakve vyrobeny z takových materiálů, aby ve stanovené tlecí době zetlely spolu s lidskými ostatky. Za zetelé se považují zbytky rakví (hlavních desek) o maximální velikosti 0,5 m² držící v celku. Pro výrobu rakví, ukládaných do hrobu na pohřebišti, nesmějí být používány díly z nerozložitelných materiálů. Kovový díl lze použít jen omezeně. Výplň rakví může být pouze z lehce rozložitelných materiálů jako dřevěné piliny, papír a látky. K výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity barvy, lepidla a tvrdidla, obsahující složky škodlivých látek. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno ve spodní části rakve.
 - b) pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, vyrobené z dřevěného materiálu a dlouhou trvanlivostí, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo použít kovové rakve s nepropustným dnem
 - c) všechny rakve, v nichž jsou uloženy lidské pozůstatky před pohřbením, musí být označeny štítkem nejméně se jménem zemřelého, datem narození, datem úmrtí, dnem pohřbu a názvem provádějící pohřební služby.

VII. Tlecí doba

Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 10 let.

VIII. Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu:
 - a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům díla a hloubce základové spáry, která, činí 600 mm.
 - b) Základy památníků a náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva apod.
 - c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy sousedních hrobů.
 - d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě kotveny.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky:
 - a) Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných uložených rakví (maximálně však 260 cm).
 - b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů o šíři nejméně 30 cm, musí být izolovány přízdívkou, včetně impregnačních nátěrů.
 - c) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze kopaná zemina). V případě, že bude dno vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
 - d) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50 cm vysokém, do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory s madly.
 - e) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně jednou za 10 let.
 - f) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220 cm.
 - g) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity železobetonové překlady, jejich spáry zaláty betonem a povrch zaizolován.
 - h) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící jako pachová zátka nebo' umístit krycí desku neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami vytmelenými trvalými tmely.
 - i) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m².
 - j) Vlastní hrobové zařízení s výjimkou ráků musí být postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky, na samostatném základě.
3. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit
 - Dobu výstavby hrobky
 - Zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnost návštěvníků hřbitova
 - Požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
 - Podmínky používání komunikací pohřebiště
 - Způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
 - Povinnost dozoru při výstavbě
 - Průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce provozovatel pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:
 - Druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
 - Způsob a cyklus revizí hrobky.

Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je provozovatel pohřebiště povinen archivovat.

5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat tyto podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště, zejména
- Respektovat důstojnost a místo a omezit hlučné práce
 - Neomezovat průchodnost komunikací a přístup k jednotlivým hrobovým místům
 - Nenarušovat hrobová místa nebo jakkoli jinak omezovat práva nájemců hrobových míst
 - Zajistit ochranu zeleně a kořenového systému zeleně.

Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny do původního stavu.

IX. Zrušovací ustanovení

Tento řád veřejného pohřebiště ruší Řád veřejného pohřebiště ze dne 15. 2. 2011.

Souhlas k provozování veřejného pohřebiště a souhlas s tímto řádem vydal Krajský úřad kraje Vysočina pod čj. KUJI 44925/2017.

X. Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2017. Tento řád bude po celou dobu jeho platnosti vyvěšen ve vývěsce pohřebiště.

Zdeněk Netolička, v.r.

.....
místostarosta obce

Ivana Uřlová

.....
starostka obce